

Ooglidcorrectie door de plastisch chirurg

In deze folder willen wij u informeren over een ooglidcorrectie. Wat is het, wat gebeurt er tijdens de operatie, wat moet u doen na de operatie en welke risico's zijn eraan verbonden?

Wat is een ooglidcorrectie?

Bij de boven- en onderoogleden kunnen afwijkingen ontstaan die aanleiding geven tot klachten. Mensen worden bijvoorbeeld belemmerd bij het zien, omdat ze tegen overtollige huid aankijken. Ook kunnen mensen 'er vermoeid uitzien'. Bij de onderoogleden spelen ook de zogenaamde 'wallen' een rol. Ten onrechte wordt dit vaak in verband gebracht met een uitbundige levensstijl.

Als u klachten hebt over het zien, tranende ogen of juist droge ogen, dan is het verstandig eerst de oogarts te raadplegen.

Wat gebeurt er tijdens de operatie?

De operatie van de boven/onderoogleden gebeurt onder plaatselijke verdoving. Bij de bovenoogleden verwijdert de plastisch chirurg de overtollige huid vaak samen met het onderliggende spierweefsel en soms enig vetweefsel. De littekens bij de bovenoogleden worden in de plooi gelegd en zijn daarom onopvallend.

Bij de onderoogleden speelt vetophoping vaak een rol. De plastisch chirurg maakt de snede direct onder de haargrens van de wimpers met een uitbreiding naar de zijkant. Bij een correctie van het onderooglid, wordt het vet verplaatst/verwijderd en voert de chirurg in principe geen correctie uit van de zogenaamde kraaienpootjes.

Na de operatie

De eerste week na de operatie zijn de oogleden gezwollen en zijn er soms bloeduitstortingen. Dit oogt niet zo fraai. U kunt eventueel een zonnebril dragen om het wat minder te laten opvallen. Na een week verwijderen wij de hechtingen.

Door de vorming van een litteken kan het ooglid wat trekken. Het kan meerdere weken tot maanden duren voordat dit helemaal tot rust komt. Ook kan er langdurig een doof gevoel van de huid van de oogleden, een strak litteken of vochtophoping optreden. Een enkele keer kan het nodig zijn om naderhand nog een kleine operatie uit te voeren. Bijvoorbeeld als blijkt dat de oogleden niet geheel gelijk zijn, een deel van de oogwal is achtergebleven of bij een strak litteken.

Het resultaat van een ooglidcorrectie op langere termijn hangt af van verdere verslapping van het weefsel.

Wat zijn de risico's?

De operatie wordt met de grootste zorg uitgevoerd. Toch kunnen wij nooit garanties geven voor het resultaat van de ingreep. Complicaties kunnen altijd optreden, zoals een infectie, een bloeduitstorting of een gevoelloze huid. Ook absolute symmetrie (links en rechts gelijk) kan niet altijd worden bereikt. Soms is het noodzakelijk een aanvullende operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat.

www.meandermc.nl
mijnmeander.nl

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg

Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:
32082917

Deze aanvullende operatie kan extra kosten met zich meebrengen die vergoed moeten worden door uw verzekering of door uzelf. Dit is ter beoordeling van de chirurg en/of zorgverzekeraar.

Aanbevelingen tot 1 week na de operatie zijn:

- Huid rond de ogen droog houden gedurende 1 dag; daarna mag de huid kortdurend nat worden
- Extra hoofdkussens 's nachts
- Zonnebril meenemen
- Bukken met een rechte rug
- Niet sporten
- Koelen van de oogleden met bijvoorbeeld coldpack, koude erwten of gekoelde oogpads (niet uit de diepvries)
- Geen bodylotion of make-up

Na de operatie kunt u beter niet zelf naar huis rijden. Neemt u dus iemand mee die u naar huis kan rijden.

- Gebruik van bloedverdunners: alleen in overleg met uw behandelend plastisch chirurg.

Tot slot

Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, maakt u dan gerust een afspraak op het poliklinisch spreekuur van uw plastisch chirurg. Wij zijn graag bereid uw vragen te beantwoorden.