

Bepalingsfrequentie laboratoriumonderzoek

| BEPALING | FREQUENTIE |
|--|---|
| a-1-Antitrypsine | 1 x per 2 weken |
| a-1-AT genotypering DNA-diagnostiek | 1 x per 3 weken |
| a-Thalassemie DNA-diagnostiek | 1 x per 3 weken |
| ACTH | 1 x per week |
| a-Foetoproteïne | 2 x per week |
| Aldosteron (lig) | 1 x per week |
| Aldosteron (sta) | 1 x per week |
| Androsteendion | 1 x per week |
| Ang.Conv.Enz. | 1 x per 2 weken |
| Anti fosfolipiden | 1 x per maand |
| Antitrombine III | dagelijks (voor klinische patiënten), max. 8 dagen (voor niet-klinische patiënten) |
| Anti-Xa | 2 x per week en indien nodig |
| Apo A1 | 1 x per 2 weken |
| Apo B | 1 x per 2 weken |
| Apo-E genotypering DNA-diagnostiek | 1 x per 3 weken |
| b-Thalassemie DNA-diagnostiek | 1 x per 3 weken |
| BCR-ABL DNA-diagnostiek | 2 x per week |
| CA 15.3 | 2 x per week |
| CA 19.9 | 2 x per week |
| CA125 | 2 x per week |
| Calprotectine | 1 x per week |
| CALR mutatie DNA-diagnostiek | 1 x per 3 weken |
| CDT | 1 à 2 x per week |
| CEA | 2 x per week |
| Ceruloplasmine | 1 x per 2 weken |
| C-peptide | 1 x per week |
| CYP2D6 genotypering DNA-diagnostiek | 1 x per 3 weken |
| Cyst. Fibr. Delta-F508 DNA-diagnostiek | 1 x per 3 weken |
| DHEA-sulfaat | 1 x per week |
| DPYD*2A mutatie DNA-diagnostiek | 1 x per 3 weken |
| Eiwitspectrum | 1 x per week |
| Erythropoëtine | 1 x per week |
| ETG | 1 x per 2 weken |
| F V | max. 8 dagen |
| F VIII | max. 8 dagen |
| Factor II mutatie DNA-diagnostiek | 1 x per 3 weken |
| Factor V Leiden mutatie DNA-diagnostiek | 1 x per 3 weken |
| Fam. Mediter. Koorts (FMF) DNA-diagnostiek | 1 x per 3 weken |
| Foetale Ery's | indien nodig |
| Galzure zouten | 1 x per week |
| Groeihormoon | 1 x per week |
| Hb elektroforese | 1 x per 2 weken |
| HB-Varianten DNA-diagnostiek | 1 x per 3 weken |

| BEPALING | FREQUENTIE |
|--------------------------------------|---|
| Hemochromatose DNA-diagnostiek | 1 x per 3 weken |
| Homocysteïne | 1 x per 2 weken |
| iFOB-test | 1 x per week |
| IGF-1 | 1 x per week |
| Insuline | 1 x per week |
| JAK2 exon 12 mutatie DNA-diagnostiek | 1 x per 3 weken |
| JAK2-V617F mutatie DNA-diagnostiek | 1 x per 3 weken |
| Lp(a) | 1 x per 2 weken |
| Parathormoon | 1 x per week |
| p-Elastase | 1 x per 3 weken |
| Prolactine | 1 x per week |
| Prot. C (Act) | 1 x per 3 weken |
| Prot. S vrij | 1 x per 3 weken |
| Renine (lig) | 1 x per week |
| Renine (sta) | 1 x per week |
| Reptilasetijd | dagelijks (voor klinische patiënten), max. 8 dagen (voor niet-klinische patiënten) |
| SHBG | 2 x per week |
| Syndr. Van Gilbert DNA-diagnostiek | 1 x per 3 weken |
| Testosteron | 2 x per week |
| Thyreoglobine | 1 x per week |
| Transferrine genotypering | op aanvraag |
| Trombinetijd | dagelijks (voor klinische patiënten), max. 8 dagen (voor niet-klinische patiënten) |
| Vitamine A | 1 x per 2 weken |
| Vitamine B1 | 1 x per week |
| Vitamine B6 | 1 x per week |
| Vitamine C | 1 x per maand |
| Vitamine E | 1 x per 2 weken |
| Vrij Hb | 1 x per 2 weken |
| VWF-antigeen | max. 8 dagen |
| Zink | 1 x per 2 weken |