

## Bepalingsfrequentie laboratoriumonderzoek

BEPALING	FREQUENTIE
a-1-Antitrypsine	1 x per 2 weken
a-1-AT genotypering DNA-diagnostiek	1 x per 3 weken
a-Thalassemie DNA-diagnostiek	1 x per 3 weken
ACTH	1 x per week
a-Foetoproteïne	2 x per week
Aldolase	1 x per 2 weken
Aldosteron (lig)	1 x per 2 weken
Aldosteron (sta)	1 x per 2 weken
Aluminium	1 x per 2 weken
Androsteendion	1 x per week
Ang.Conv.Enz.	1 x per 2 weken
Anti fosfolipiden	1 x per maand
Antitrombine III	dagelijks (voor klinische patiënten), max. 8 dagen (voor niet-klinische patiënten)
Anti-Xa	2 x per week en indien nodig
Apo A1	1 x per 2 weken
Apo B	1 x per 2 weken
Apo-E genotypering DNA-diagnostiek	1 x per 3 weken
b-Thalassemie DNA-diagnostiek	1 x per 3 weken
BCR-ABL DNA-diagnostiek	2 x per week
CA 15.3	2 x per week
CA 19.9	2 x per week
CA125	2 x per week
CALR mutatie DNA-diagnostiek	1 x per 3 weken
CDT	1 à 2 x per week
CEA	2 x per week
Ceruloplasmine	1 x per 2 weken
C-peptide	1 x per week
CYP2D6 genotypering DNA-diagnostiek	1 x per 3 weken
Cyst. Fibr. Delta-F508 DNA-diagnostiek	1 x per 3 weken
DHEA-sulfaat	1 x per week
DPYD*2A mutatie DNA-diagnostiek	1 x per 3 weken
Eiwitspectrum	1 x per week
Erytropoëtiene	1 x per week
ETG	1 x per 2 week
F V	max. 8 dagen
F VIII	max. 8 dagen
Factor II mutatie DNA-diagnostiek	1 x per 3 weken
Factor V Leiden mutatie DNA-diagnostiek	1 x per 3 weken
Fam. Mediter. Koorts (FMF) DNA-diagnostiek	1 x per 3 weken
Foetale Ery's	indien nodig
Galzure zouten	1 x per week
Groeihormoon	1 x per week
Hb elektroforese	1 x per 2 weken

<b>BEPALING</b>	<b>FREQUENTIE</b>
HB-Varianten DNA-diagnostiek	1 x per 3 weken
Hemochromatose DNA-diagnostiek	1 x per 3 weken
Homocysteïne	1 x per 2 weken
IGF-1	1 x per 2 weken
Insuline	1 x per week
JAK2 exon 12 mutatie DNA-diagnostiek	1 x per 3 weken
JAK2-V617F mutatie DNA-diagnostiek	1 x per 3 weken
Koper	1 x per 2 weken
Lp(a)	1 x per 2 weken
Parathormoon	1 x per week
Prolactine	1 x per week
Prot. C (Ag)	1 x per 3 weken
Prot. C (Act)	1 x per 3 weken
Prot. S (Ag)	1 x per 3 weken
Prot. S vrij	1 x per 3 weken
RcoF	wordt verzonden
Renine (lig)	1 x per 2 weken
Renine (sta)	1 x per 2 weken
Reptilasetijd	dagelijks (voor klinische patiënten), max. 8 dagen (voor niet-klinische patiënten)
SHBG	2 x per week
Syndr. Van Gilbert DNA-diagnostiek	1 x per 3 weken
Testosteron	2 x per week
Thyreoglobine	1 x per week
Transferrine genotypering	op aanvraag
Trombinetijd	dagelijks (voor klinische patiënten), max. 8 dagen (voor niet-klinische patiënten)
Vitamine A	1 x per 2 weken
Vitamine B1	1 x per week
Vitamine B6	1 x per week
Vitamine C	1 x per maand
Vitamine E	1 x per 2 weken
Vrij Hb	1 x per 2 weken
VWF-antigeen	max. 8 dagen
Zink	1 x per 2 weken