

Implantaten (kunstwortels) in een tandeloze kaak

De MKA-chirurg-implantoloog heeft samen met u een behandelplan opgesteld voor het plaatsen van implantaten (kunstwortels). U hebt van de MKA-chirurg-implantoloog ongetwijfeld al de nodige informatie gekregen over de behandeling. In deze folder kunt u de belangrijkste zaken nog eens rustig nalezen. We informeren u hoe u zich het beste kunt voorbereiden op de behandeling en wat de behandeling inhoudt. Neem dit informatieblad mee naar iedere afspraak, zodat wij uw afspraken hierop kunnen noteren.

Voorafgaand aan de behandeling

Voorafgaand aan de behandeling zal een aantal zaken besproken en geregeld moeten worden. Wie maakt de nieuwe gebitsprothese?

De nieuwe gebitsprothese op de implantaten zal worden gemaakt door:

- uw eigen tandarts
- de tandprotheticus
- of de tandarts bijzondere tandheelkunde op onze afdeling.

Afspraakdatum: _____ Tijdstip: _____ uur

Goedkeuring verzekering

De behandeling door de MKA-chirurg-implantoloog moet bij de verzekeraar vooraf worden aangevraagd. Dit wordt door ons verzorgd.

Als de nieuwe gebitsprothese door de tandarts bijzondere tandheelkunde van onze afdeling vervaardigd gaat worden, zal er ook bij hem een afspraak gemaakt worden voor het opstellen van een behandelplan. De behandeling van de MKA-chirurg-implantoloog en de tandheelkundige behandelingen worden gezamenlijk aangevraagd bij de verzekeraar.

Wanneer uw eigen tandarts of tandprotheticus de prothese maakt, zal hij dit zelf bij de verzekeraar moeten aanvragen.

Wanneer de aanvraag voor de behandeling is goedgekeurd, nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak. Indien u zelf bericht ontvangt van de zorgverzekering kunt u contact opnemen met de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie via het algemeen nummer van Meander Medisch Centrum, 033 - 850 50 50.

Machtiging aangevraagd voor implantaten: ja akkoord

Machtiging aangevraagd voor prothese: ja akkoord

Als alles is geregeld, kunnen afspraken gemaakt worden voor de behandeling. Hieronder worden de afspraken genoteerd en wordt uitleg gegeven over wat u tijdens de afspraak kunt verwachten.

www.meandermc.nl
mijn.meandermc.nl

Bezoekadressen:

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg

Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:

Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:

Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:

32082917

Medicijngebruik

Het is belangrijk dat u ons laat weten welke medicijnen u gebruikt. Voor de behandeling moet u wellicht (tijdelijk) stoppen met bepaalde medicijnen. Het gaat bijvoorbeeld om bloedverdunders en om medicijnen die u neemt in verband met hartafwijkingen.

Overige prothesen

Mocht u al prothesen elders in het lichaam hebben, zoals een knieprothese, dan moet u dat melden. Dan kunnen wij inschatten of u vooraf antibiotica moet innemen.

Melden bijzonderheden

Meldt het de zorgverlener die de behandeling verricht als:

- u zwanger bent
- u een pacemaker heeft
- u bepaalde allergieën heeft
- u twijfelt of iets van belang is voor de behandeling

Hoe gaat het plaatsen van de implantaten?

De behandeling gebeurt onder plaatselijke verdoving. Vooraf kunt u dus gewoon eten en drinken. De verdoving is na 2 tot 3 uur uitgewerkt.

Tijdens de behandeling wordt het tandvlees op de plaats waar de implantaten komen, eerst opzij geschoven. Vervolgens worden er gaatjes geboord in het kaakbot op de plaats waar de implantaten gaan komen. Deze gaatjes worden steeds een beetje groter gemaakt tot de juiste diameter. Hierin worden de implantaten geschroefd. De implantaten worden afgedekt met een afdekschroefje wat meestal door het tandvlees heen blijft steken. In een enkel geval wordt het implantaat eerst volledig door het tandvlees bedekt (tweefase implantaat). Het tandvlees wordt met oplosbare hechtingen weer gesloten en na afloop van de behandeling wordt er een röntgenfoto ter controle gemaakt.

Afspraakdatum: _____ Tijdstip: _____ uur

Na de behandeling

U krijgt een zakje met ijs mee om te koelen en om de ergste zwelling tegen te gaan. Dit kunt u de eerste uren na de behandeling ook thuis doen. Doe dit afwisselend 5 minuten op en af. De eerste 24 uur mag u de mond niet spoelen in verband met de kans op nabloedingen. Een beetje bloed in het speeksel is normaal na een ingreep in de mond. Als de wond nog bloedt, kunt u proberen het bloeden te stelpen door een half uur dicht te bijten op een gaasje of schone zakdoek.

Recepten

Let op: u krijgt recepten mee naar huis voor pijnstillers, antibioticum en een desinfecterende mondspoeling of gel. Deze kunt u bij de (ziekenhuis) apotheek halen.

- Gebruik de pijnstillers volgens het aangegeven schema voor de beste werking. Neem de antibiotica kuur in volgens voorschrift en maak de kuur helemaal af.
- De dag na de behandeling start u met het tweemaal daags gebruiken van desinfecterende mondspoeling/gel. Spoel niet na met water en wacht een half uur met eten, drinken of spoelen.

Wat mag u wel en niet doen na de behandeling

- Eten en drinken kunt u na de behandeling wel, maar u zult de voeding moeten aanpassen. Het is verstandig de eerste dagen na de behandeling zachte voeding te gebruiken.
- De eerste week na de behandeling mag u de gebitsprothese op de implantaten niet dragen.

Implantaatpaspoort

U krijgt een implantaatpaspoort mee waarin vermeld staat welke implantaten bij u zijn geplaatst. Bewaar dit boekje goed. Wanneer er in de toekomst problemen ontstaan met de implantaten en u bezoekt hiervoor een andere tandarts of specialist, dan heeft u in het implantaatpaspoort alle gegevens beschikbaar over het gebruikte implantaatsysteem. Dit paspoort dient u tevens mee te nemen naar de tandarts/-protheticus die uw nieuwe gebitsprothese zal maken.

Het is verstandig dit implantaatpaspoort ook mee te nemen op reis. Dat kan in uitzonderlijke gevallen nodig zijn bij detectieapparatuur op vliegvelden. Ook bij röntgenologisch onderzoek (MRI) dient u het paspoort te laten zien.

Heeft u problemen als gevolg van de behandeling, dan belt u het ziekenhuis via telefoonnummer 033 - 850 50 50. Vraagt u tijdens kantooruren naar de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie.

Vervolgafspraken na de behandeling

Controleafspraak bij de mondhygiëniste

Ongeveer een week na het plaatsen van de implantaten controleert de mondhygiëniste de wondgenezing. Indien nodig worden er hechtingen verwijderd. Als de wondgenezing dit toelaat, wordt de gebitsprothese aangepast zodat u deze weer kunt dragen. Ook krijgt u instructies over het schoonhouden van de implantaten. Neem bij deze afspraak uw gebitsprothese(n) mee!

Afspraakdatum: _____ Tijdstip: _____ uur

De implantaten moeten goed in het bot vastgroeien. Dit duurt meestal 2 tot 3 maanden. In deze periode mogen de implantaten niet belast worden.

Door vroegtijdige belasting van de implantaten loopt u het risico dat ze niet goed vastgroeien in de kaak. U mag de aangepaste gebitsprothesen die op de implantaten rust dan ook alleen “voor de show” dragen. U mag er beslist niet mee eten! Tijdens het slapen moet u de prothesen uit laten.

Controleafspraak bij de MKA chirurg-implantoloog

De MKA-chirurg-implantoloog geeft aan wanneer u een afspraak kunt maken voor het aanmeten van de nieuwe gebitsprothese.

Afspraakdatum: _____ Tijdstip: _____ uur

Het tweefase implantaat

Plaatsen afdekschroefjes bij een tweefase implantaat

Wanneer de implantaten weer door het tandvlees zijn bedekt na het plaatsen, volgt nog een kleine ingreep om de afdekschroefjes te verwisselen. Het tandvlees wordt weer open gemaakt en de platte afdekschroefjes worden vervangen door hogere schroefjes die nu door het tandvlees heen steken. Na ongeveer 2 weken kan worden begonnen met het aanmeten van de nieuwe gebitsprothese(n).

Afspraakdatum: _____ Tijdstip: _____ uur

Controle afspraak bij de mondhygiëniste na het plaatsen van de afdekschroefjes

Ongeveer een week na het plaatsen van de hogere afdekschroefjes controleert de mondhygiëniste de wondgenezing. Indien nodig worden er hechtingen verwijderd en wordt de prothese aangepast. Ook krijgt u instructies met betrekking tot het schoonhouden van de implantaten.

Neem bij deze afspraak uw gebitsprothesen mee!

Afspraakdatum: _____ Tijdstip: _____ uur

Tot slot

Na het plaatsen van de nieuwe gebitsprothesen op de implantaten is het belangrijk dat u 1x per jaar bij uw tandarts en/of mondhygiëniste blijft komen voor controle. Goede mondhygiëne en regelmatig onderhoud verlengen de levensduur van de implantaten.

Vragen

Heeft u voor, tijdens of achteraf vragen over uw behandeling, stelt u deze dan aan de specialist of degene die de behandeling uitvoert. Het is verstandig uw vragen van tevoren op te schrijven. Dan weet u zeker dat u niets vergeet.

1. _____?
2. _____?
3. _____?
4. _____?
5. _____?
6. _____?