

Spirometrie met reversibiliteitsbepaling

Uw specialist heeft één of meerdere onderzoeken op de afdeling Longfunctie voor u aangevraagd in Meander Medisch Centrum. De belangrijkste functie van uw longen is het lichaam voorzien van zuurstof en het verwijderen van koolzuurgas. Soms zijn deze functies (tijdelijk) verstoord. Uw arts kan dit op verschillende manieren laten onderzoeken. Vanzelfsprekend kiest hij het onderzoek dat het beste aansluit bij uw klachten en/of de aard van uw aandoening die daar mogelijk de oorzaak van is. In deze folder kunt u de belangrijkste zaken nog eens rustig nalezen: hoe kunt u zich voorbereiden op het onderzoek en wat houdt het onderzoek in.

Het onderzoek

Bij spirometrie wordt de doorgankelijkheid van de luchtwegen bepaald. Daarbij ademt u via een mondstuk, dat is verbonden met het longfunctieapparaat. Op uw neus krijgt u een klem, die voorkomt dat u via uw neus ademt. U wordt gevraagd een aantal oefeningen te doen, zoals een aantal keer zo ver mogelijk uit- en in te ademen en een aantal keren zo diep mogelijk in te ademen en zo hard en ver mogelijk uit te blazen. Deze testen worden herhaald na het inademen van een luchtwegverwijdend medicament.

Tijdens het onderzoek vertellen wij u stap voor stap wat er gaat gebeuren en wat wij van u verwachten. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Voorbereiding op het onderzoek

- U mag gewoon eten en drinken voor het onderzoek.
- Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint. Komt u daarom op tijd, zodat u even kan bijkomen in de wachtruimte.
- Longfunctieonderzoek is niet pijnlijk, maar wordt soms wel als belastend ervaren. Ziet u ergens tegen op of ervaart u tijdens het onderzoek pijn of ongemak, geeft u dit dan aan bij de longfunctieanalist die bij u het onderzoek uitvoert. Ook uw vragen kunt u aan hem of haar stellen. De longfunctieanalisten zullen u tijdens het onderzoek zo goed mogelijk begeleiden met het oog op een maximaal resultaat.
- Kinderen kunnen niet aanwezig zijn bij het onderzoek. Er is gratis kinderopvang voor kinderen van 1 tot 6 jaar in KinderPark Meander Medisch Centrum, Maatweg 3, Amersfoort.
- Sommige longmedicatie dient u voor het onderzoek te staken:

8 uur van te voren staken

Ipratropium (Atrovent)
Ipratropium+Salbutamol (Combivent, Ipramol)
Fenoterol (Berotec)
Fenoterol+Ipratropium (Berodual)
Terbutaline (Bricanyl)
Salbutamol (Airolin, Airomir, Ventolin)
Isoprenalinesulfaat (Medihaler Iso)

Bezoekadressen:

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:

Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:

Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:

32082917

www.meandermc.nl

24 uur van te voren staken

Aclidinium (Eklira)
Aclidinium + Formeterol (Duaklir)
Acrivastine (Semprex)
Clemastine (Tavegil)
Formoterol (Atimos, Bufoler, DuoResp Spiromax, Foradil, Oxis, Flutiform, Foster, Rilast, Symbicort)
Salmeterol (AirFluSal Forspiro, Aliflus, Busalair, Seretide, Serevent)

48 uur van te voren staken

Glycopyrronium (Seebri)
Glycopyrronium+Formoterol (Trimbow)
Indacaterol (Onbrez)
Indacaterol+Glycopyrronium (Ultibro)
Montelukast (Singulair)
Natriumcromoglicaat (Lomudal)
Olodaterol (Striverdi)
Roflumilast (Daxas)
Theofylline (Theolair Retard, Theolin, Unilair)
Tiotropium (Spiriva)
Tiotropium +Olodaterol (Spiolto)
Umeclidinium+Vilanterol (Anoro, Trelegy)
Vilanterol (Relvar Ellipta)
Tilade (Nedocramilnatrium)

72 uur van te voren staken

Alle antihistaminica:
Cetirizine (Prevalin, Reactine, Revalintabs, Zyrtec)
Clemastine (Tavegil)
Cinnarizine/cyclizine (Primatour)
Deslaratadine (Aerius)
Fexofenadine (Telfast)
Ketotifen (Zaditen)
Loratidine (Allerfree, Claritine)
Levocetirizine (Xysal)
Phenergan (Promethazine)
Rupatadine (Rupafin)
Terfenadine (Triludan)

Vraag bij twijfel na of u uw medicatie moet stoppen bij de afdeling Longfunctie via het algemene nummer: 033 - 850 60 70.

De uitslag

De uitslag van uw onderzoek krijgt u van de specialist. U krijgt een afspraak voor dit gesprek. De specialist bespreekt met u het vervolg.

Waar meldt u zich?

De afdeling Longfunctie bevindt zich:

- Op de 3^e etage van locatie Amersfoort: u kunt zich melden bij de ontvangstbalie op de 3^e etage.
- Op de 4^e etage van locatie Baarn: u kunt plaatsnemen in de wachtruimte van de afdeling Longfunctie.

Contact

Heeft u nog vragen of wilt u graag nog wat specifiekere informatie, neemt u dan contact op met de afdeling Longfunctie via het algemene telefoonnummer: 033 - 850 50 50. U krijgt dan een telefonist(e) aan de lijn, hij/zij verbindt u door met de afdeling. Als u een afspraak wilt maken of verzetten, belt u met het afsprakennummer: 033 - 850 60 70.

Op www.meandermc.nl vindt u informatie over het ziekenhuis, behandelingen, onderzoeken en opname. Ook kunt u hier alle patiëntenfolders bekijken.