

HSG-onderzoek

Deze folder is bedoeld voor patiënten die een HSG-onderzoek krijgen. HSG is een afkorting van hysterosalpingografie. Bij dit onderzoek wordt middels contrastmiddel en röntgendoorlichting de baarmoederholte en de eileiders zichtbaar gemaakt en de doorgankelijkheid van de eileiders beoordeeld.

Locatie

Het HSG-onderzoek wordt in het Meander Medisch Centrum alleen uitgevoerd op de afdeling radiologie van locatie Amersfoort. Meldt u zich op de afgesproken tijd bij de balie van radiologie en nucleaire geneeskunde. Deze ovaalvormige balie is te vinden in de "Oranjerij" tegenover de prikkamers. Zorgt u dat u het aanvraagformulier van het onderzoek meeneemt indien deze nog niet in ons bezit is. Na aanmelding zal de administratief medewerker u verwijzen naar de juiste wachtlocatie.

Vorbereiding

U heeft voorafgaand aan het onderzoek een pijnstiller voorgeschreven gekregen. Wij raden u aan niet alleen naar het ziekenhuis te komen voor dit onderzoek. Als u met de auto komt is het beter als u niet zelf terugrijdt.

Het onderzoek

Als er een baarmoederfoto wordt gemaakt ligt u op een tafel met beensteunen. Na het inbrengen van het speculum wordt de baarmoedermond gedesinfecteerd. Er wordt een cupje op de baarmoedermond aangebracht.

Zo kan het contrastmiddel in de baarmoeder worden gespoten. De baarmoederholte en de eileiders worden zichtbaar gemaakt en de doorgankelijkheid van de eileiders wordt beoordeeld. De radioloog maakt hier meerdere opnames van. Zowel het aanbrengen van het cupje als het inspuiten van het contrastmiddel kan pijnlijk zijn. Hiervoor heeft u een pijnstillertje voorgeschreven gekregen.

De dag na het onderzoek komt u opnieuw naar de afdeling radiologie. Er wordt nog een foto van uw buik gemaakt waarop de verspreiding van het contrastmiddel in de buikholte wordt beoordeeld. Dit onderzoek is niet pijnlijk omdat er niet opnieuw contrastmiddel hoeft te worden ingebracht.

De pijnklachten verdwijnen snel na het onderzoek. U kunt één à twee dagen wat bloed verliezen. Indien de buikpijnklachten niet verdwijnen of indien u koorts krijgt > 38,5° C, neemt u contact op met de Polikliniek Fertiliteit : 033 - 850 43 73. Buiten kantooruren en in het weekend kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts-assistent van de afdeling gynaecologie/verloskunde. Dit kan via het algemene nummer van het ziekenhuis: 033 - 850 50 50.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Informatie

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen dan kunt u contact op nemen met de Polikliniek Fertiliteit : 033 - 850 43 73. Buiten kantooruren en in het weekend kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts-assistent van de afdeling gynaecologie/verloskunde. Dit kan via het algemene nummer van het ziekenhuis: 033 - 850 50 50.

www.meandermc.nl
mijn.meandermc.nl

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg

Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:
32082917