

## Renografie bij kinderen

Datum onderzoek: _____
Melden bij: _____
<input type="checkbox"/> Afdeling <b>Kinderdagverpleging</b> , tijd: _____
<input type="checkbox"/> Afdeling <b>Nucleaire Geneeskunde</b> , tijd: _____

[www.meandermc.nl](http://www.meandermc.nl)  
[mijn.meandermc.nl](http://mijn.meandermc.nl)

Meander Medisch Centrum  
Maatweg 3  
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn  
Molenweg 2  
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld  
(Medisch Centrum de Burgt)  
Nederwoudseweg 17  
3772 TD Barneveld

Locatie Bunschoten  
(Gezondheidscentrum Scala Medica)  
Chopinstraat 2D  
3752 HR Bunschoten-Spakenburg

Locatie Leusden  
(Medisch Centrum de Mulderij)  
De Mulderij 2  
3831 NV Leusden

Locatie Nijkerk  
(De Nije Veste)  
Oranjelaan 104  
3862 CX Nijkerk

**Postadres:**  
Postbus 1502  
3800 BM Amersfoort

**Telefoonnummers:**  
Algemeen: 033 – 850 50 50  
Afspraken: 033 – 850 60 70

**KvK Gooi en Eemland:**  
32082917

*De behandelend kinderarts heeft voor uw kind een renografie aangevraagd.*

### Doel renografie

Een renografie is een onderzoek waarbij gekeken wordt naar het functioneren van de nieren. Het onderzoek geeft een indruk over de afvoer van de urine naar de blaas.

### Radioactieve stof

Tijdens het onderzoek krijgt uw kind een licht radioactieve stof toegediend. De dosering is zeer gering en heeft geen schadelijke gevolgen voor uw kind of de omgeving.

### Mee te nemen naar het ziekenhuis

- Verzekeringsbewijs van uw kind
- Identiteitsbewijs van uw kind (paspoort of identiteitskaart)
- Een lijst van medicijnen die uw kind regelmatig slikt
- Een knuffel en/of een leesboekje om uw kind op zijn gemak te stellen

### Vorbereiding van het onderzoek

- Uw zoon of dochter hoeft geen voorbereidingen te treffen voor dit onderzoek. Als uw kind medicijnen gebruikt, kan hij of zij deze op de normale tijd innemen, tenzij de kinderarts dit anders met u besproken heeft.
- Indien er door de kinderarts afgesproken is, dat uw kind een infuus krijgt, melden U en uw kind zich op de afgesproken tijd op de afdeling Kinderdagverpleging.
- De pedagogisch medewerker bereidt u en uw kind voor op wat er gaat gebeuren met behulp van een fotoboek en beeldvormend materiaal.
- Op de afdeling Kinderdagverpleging brengt de kinderarts een infuusnaald in. Dit infuusnaaldje is nodig om de radioactieve vloeistof toe te dienen.
- Indien uw kind rechtstreeks naar de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde kan, kunt u altijd een afspraak maken met een pedagogisch medewerker voor een voorlichting met fotoboek over het onderzoek. Uw kind krijgt op de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde voor het onderzoek een naaldje ingebracht.
- U kunt samen met uw kind op youtube een filmpje van Sunny en Tim bekijken waarin een (algemeen) nucleair geneeskundig onderzoek wordt uitgelegd: <https://www.youtube.com/watch?v=nqJvjuHORxk>.

## Het prikken van de infuusnaald

- De verpleegkundige sprayt een verdovend middel op de insteekplek. Hierdoor voelt uw kind de prik minder.
- Een kinderarts brengt een infuusnaald in. Bij het inbrengen van het infuusnaaldje wordt er mogelijk bloed afgenomen voor algemeen onderzoek.
- Gedurende het hele onderzoek blijft het infuus in de arm zitten, wel voorzien van een spalkje en een zwachtel.

## Verloop van het onderzoek:

- Een half uur voordat de foto's gemaakt worden, krijgt uw zoon of dochter een aantal bekertjes water te drinken. Uw baby geeft u borstvoeding of een flesvoeding.  
Het drinken stimuleert de werking van de nieren en dus de urineproductie. Kinderen die zindelijk zijn kunnen tussentijds gewoon naar het toilet gaan.
- Kort voor het onderzoek moet uw kind naar het toilet om de blaas goed leeg te plassen. Baby's dienen verschoond te worden vlak voor het onderzoek. Neemt u daarom voldoende luiers mee om uw kind te kunnen verschonen.
- Voor het onderzoek is het de bedoeling dat kledingstukken waar metaal in zit uitgetrokken worden.
- Uw zoon of dochter ligt tijdens het maken van de foto's op de rug op een onderzoeksbed, waarbij een camera boven en onder uw kind geplaatst wordt.
- Vervolgens wordt via het infuus een licht radioactieve vloeistof ingespoten; uw kind merkt hier verder niets van. Meestal krijgt uw zoon of dochter, voordat de radioactieve vloeistof wordt toegediend, ook nog een vloeistof toegediend om de urineproductie te stimuleren. Uw kind kan hierdoor een sterkere aandrang krijgen. We vragen of uw zoon of dochter de urine zo lang mogelijk kan ophouden.
- Het is van belang dat uw kind zo stil mogelijk blijft liggen gedurende het onderzoek. Hierbij kunnen we gebruik maken van een vacuümkussen, waar uw kind in komt te liggen. U kunt als ouder iets meenemen om uw zoon of dochter gerust te stellen, bijvoorbeeld een knuffel.
- Tijdens en direct na de toediening worden er gedurende 20 minuten foto's gemaakt van de nieren. Na deze serie foto's kan uw kind de blaas leeg plassen op het toilet. Uw baby kunt u na het onderzoek weer verschonen.
- De medisch nucleair werker verwijdert na het onderzoek het infuus, waarna u naar huis kunt gaan.



## Na het onderzoek

- Uw kind heeft geen speciale zorg nodig na het onderzoek
- De tijdens het onderzoek toegediende radioactieve vloeistof plast uw kind vanzelf uit. Hier merkt uw kind niks van.
- Let u bij kinderen met een luier de eerste twee a drie luierverwisselingen op een goede handhygiëne. Als uw kind op het toilet plast, let u dan op een goede hand- en toiletpothygiëne.
- De radioactieve vloeistof halveert na zes uur en is na twaalf tot dertien uur verdwenen.
- De pleister van het infuus kunt u thuis verwijderen.

## Nog even dit.....

- Wij verzoeken u contact met ons op te nemen indien uw kind voorafgaand aan het onderzoek ziek is geworden, koorts heeft of in aanraking is geweest met een besmettelijke kinderziekte zoals, waterpokken, mazelen, rode hond, bof of kinkhoest, die hij/zij nog niet heeft gehad. Dit kan betekenen dat we de afspraak moeten verzetten.
- Broertjes en zusjes kunnen niet mee.
- Indien u (mogelijk) zwanger bent, geeft u dit dan door aan de verpleegkundige. U kunt dan, tijdens het onderzoek, niet dicht bij uw kind blijven. Het is raadzaam om iemand mee te nemen die bij uw kind kan staan, voor de afleiding en ter geruststelling.
- Het is prettig als uw kind makkelijk zittende kleding en geen strakke mouwen draagt, in verband met het infuussysteem in de arm.
- Neem iets vertrouwd mee, bijvoorbeeld een knuffel /speen.
- Neem iets te eten/drinken voor uzelf en uw kind mee, in verband met de tijdsduur van het onderzoek.
- Rechten van het kind. Als patiënt hebben U en uw kind rechten, deze staan in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) beschreven. Zie folder "rechten van het kind als patiënt (WGBO)". U en uw kind hebben o.a. ook het recht om het Elektronische patiënten dossier (EPD) in te kijken, mocht u dit op prijs stellen kunt u dit aangeven bij de arts en/of verpleegkundige.

## De uitslag

U krijgt de uitslag van de behandelend kinderarts. De specialist bespreekt met u het vervolg van de behandeling.

## Contact

Heeft u nog vragen over het onderzoek of de voorbereiding, neem dan contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde, via de telefooncentrale van het ziekenhuis (telefoonnummer 033-8506070).

## Tenslotte

De radioactieve vloeistof wordt voor uw kind klaargemaakt, daarom is het belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Wanneer u op het afgesproken tijdstip niet kunt komen, neem dan zo spoedig mogelijk, contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Sept2017