

Implantaten (= kunstwortels) voor een kroon en/of brug

U heeft samen met de tandarts en MKA-chirurg-implantoloog een behandelplan opgesteld waarbij één of meerdere gebitselementen vervangen worden door een kroon of brug op implantaten.

Tijdens dit gesprek krijgt u veel informatie en het is prettig dit thuis nog eens na te kunnen lezen. Door middel van deze informatie wordt het behandelplan per afspraak toegelicht. Omdat een behandeling niet voor iedereen gelijk is zullen er ook afspraken tussen staan die niet voor u van toepassing zijn.

Neem dit informatieblad mee bij iedere afspraak, zodat wij uw afspraken hierop kunnen noteren.

Voorafgaand aan de behandeling zal een aantal zaken besproken en geregeld moeten worden:

Botopbouw ja / nee

De MKA-chirurg-implantoloog zal eerst beoordelen of voldoende kaakbot aanwezig is op de plaats waar het implantaat moet komen. Als er te weinig bot is zal eerst een botopbouw gedaan moeten worden.

Een botopbouw wordt meestal voorafgaand aan de implantaatbehandeling gedaan en afhankelijk van de procedure is er een genezingsperiode van 3 tot 6 maanden.

De MKA-chirurg-implantoloog zal dit met u bespreken. Daarna start het implantaattraject zoals hier verder wordt beschreven.

Mondhygiëniste ja/nee

U krijgt een afspraak bij de mondhygiëniste om de conditie van uw tandvles te beoordelen. Het tandvles en het onderliggende kaakbot vormen het fundament van uw gebit, en ook van de implantaten. Als er een ontsteking is aan deze weefsels (het parodontium) is dit geen goede basis om een implantaat te plaatsen. Ontstoken tandvles ontstaat door bacteriën in de tandplak wanneer de tandplak niet zorgvuldig van de tanden verwijderd wordt. Ontstoken tandvles moet dus eerst worden behandeld voor er kan worden geïmplanteerd.

Kostenbegroting ja/nee

Na het eerste bezoek krijgt u van ons een kostenbegroting mee. De kosten van een implantaat als basis voor een kroon of brug worden niet door de zorgverzekering vergoed vanuit het basispakket. Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, kunt u in de polis nalezen of u in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) vergoeding.

Wie maakt de kroon/brug?

Met uw tandarts wordt afgesproken wie de kroon of brug op het implantaat gaat maken. Dit kan doorgaans bij uw eigen tandarts worden gedaan, maar soms wordt er de voorkeur aan gegeven om dit bij de tandarts bijzondere tandheelkunde op onze afdeling uit te laten voeren. In dat geval krijgt u vooraf een afspraak bij onze tandarts voor behandelplanning en een kostenopgave voor de kroon of brug.

www.meandermc.nl
mijn.meandermc.nl

Bezoekadressen:

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg

Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:

Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:

Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:

32082917

Boormal ja/nee

Vóór de behandeling wordt ook gekeken naar de positie waar het implantaat moet komen. Soms is het nodig deze positie nauwkeurig te bepalen door gebruik te maken van een boormal. Indien nodig zal door de tandarts een boormal gemaakt worden.

Welk implantaat? _____

De MKA-chirurg-implantoloog zal ook bekijken welk implantaat geplaatst kan worden. Er zijn verschillende soorten en systemen. Afhankelijk van verschillende factoren wordt een keuze gemaakt. Als alles is geregeld en besproken, kunnen afspraken worden gemaakt voor de behandeling.

Plaatsen van het implantaat

Afspraakdatum: _____ **Tijdstip:** _____ **uur**

De behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving. Vooraf kunt u gewoon eten en drinken. De verdoving zal na ongeveer 3 uur zijn uitgewerkt.

Tijdens de behandeling wordt het tandvlees op de plaats waar het implantaat komt eerst opzij geschoven. Vervolgens wordt een gaatje geboord op de plaats van het implantaat. Dit gaatje wordt steeds een beetje groter gemaakt tot de juiste diameter. Hierin wordt het implantaat geschroefd. Het implantaat wordt afgedekt met een afdekschroefje dat meestal door het tandvlees heen blijft steken.

In een enkel geval wordt het implantaat eerst volledig door het tandvlees bedekt (twee-fase implantaat). Het tandvlees wordt met oplosbare hechtingen weer gesloten en er wordt nog een controle röntgenfoto gemaakt.

Na de behandeling

U krijgt een zakje met ijs mee om te koelen en om de ergste zwelling tegen te gaan. Dit kunt u de eerste uren na de behandeling ook thuis doen. Doe dit afwisselend 5 minuten op en af. De eerste 24 uur mag u de mond niet spoelen in verband met kans op nabloedingen. Een beetje bloed in het speeksel is normaal na een ingreep in de mond. Als de wond nog bloedt kunt u proberen het bloeden te stelpen door een half uur op een gaasje of schone zakdoek te bijten.

Bij aanhoudend hevig bloedverlies moet u contact opnemen met onze afdeling in het ziekenhuis via het algemene telefoonnummer 033 - 850 50 50.

Eten en drinken kunt u na de behandeling wel, maar u zult de voeding moeten aanpassen. Het is verstandig de eerste dagen na de behandeling zachte voeding te gebruiken.

Recepten

Zo nodig schrijft de arts pijnstillers, antibioticum, een desinfecterende mondspoeling of gel voor. Deze recepten worden digitaal doorgestuurd naar de apotheek van keuze.

Gebruik de pijnstillers volgens aangegeven schema voor de beste werking.

De antibioticumkuur volgens voorschrift innemen en de kuur helemaal afmaken.

De desinfecterende mondspoeling/gel start u de dag na de behandeling, deze gebruikt u tweemaal daags. Spoel niet na met water en wacht een half uur met eten, drinken of spoelen.

Implantaatpaspoort

U krijgt een implantaatpaspoort mee waarin vermeld staat welk implantaat bij u is geplaatst. Bewaar dit boekje goed. Wanneer er in de toekomst problemen ontstaan met het implantaat en u bezoekt hiervoor een andere tandarts of specialist, dan heeft u in het implantaatpaspoort alle gegevens beschikbaar over het gebruikte implantaatsysteem. Dit paspoort dient u tevens mee te nemen naar uw tandarts die de kroon en/of brug zal maken.

Controleafspraak bij de mondhygiëniste

Afspraakdatum: _____ Tijdstip: _____ uur

Ongeveer een week na het plaatsen van het implantaat controleert de mondhygiëniste de wondgenezing. Indien nodig worden hechtingen verwijderd. Ook krijgt u instructies over het schoonhouden van het implantaat.

Controleafspraak bij de MKA-chirurg-implantoloog

Afspraakdatum: _____ Tijdstip: _____ uur

De MKA-chirurg-implantoloog geeft aan wanneer afspraken gemaakt kunnen worden voor het vervaardigen van de kroon en/of brug. Een implantaat moet goed in het bot vastgroeien. Dit duurt meestal 2 tot 3 maanden. In deze periode mag het implantaat niet worden belast. Door vroegtijdige belasting van een implantaat loopt u het risico dat deze niet goed in de kaak vastgroeit. Om deze reden kunnen ook pas afspraken gemaakt worden voor de kroon en/of brug als het implantaat is vastgegroeid.

Plaatsen afdekschroefjes bij een twee-fase implantaat

Afspraakdatum: _____ Tijdstip: _____ uur

Wanneer het implantaat weer door het tandvlees is bedekt na het plaatsen, volgt nog een kleine ingreep om het afdekschroefje te verwisselen. Het tandvlees wordt weer open gemaakt en het platte afdekschroefje wordt vervangen door een hoger schroefje dat nu door het tandvlees heen steekt.

Na ongeveer 2 weken kan worden begonnen met de voorbereidingen voor de kroon en/of brug.

Controleafspraak bij de mondhygiëniste na plaatsen van de afdekschroefjes

Afspraakdatum: _____ Tijdstip: _____ uur

Ongeveer een week na het plaatsen van het hogere afdekschroefje controleert de mondhygiëniste de wondgenezing. Indien nodig worden hechtingen verwijderd. Ook krijgt u instructies over het schoonhouden van het implantaat.

Tot slot

Na het plaatsen van de kroon en/of brug op implantaten is het belangrijk dat u jaarlijks bij uw tandarts en/of mondhygiëniste blijft komen voor controle. Goede mondhygiëne en re onderhoud verlengt de levensduur van de implantaten.

Wij wensen u veel succes met uw implantaten!