

Lichen sclerosus (Urologie)

Uw arts heeft bij u of bij uw kind de aandoening lichen sclerosus geconstateerd. In deze folder leest u algemene informatie over de aandoening.

Wat is lichen sclerosus?

Lichen sclerosus is een huidziekte waarvan de oorzaak onbekend is. Het komt vooral voor aan de huid van de penis of vagina, maar heel soms kan ook gewone huid door de ziekte worden aangedaan. De aandoening komt zowel bij vrouwen, mannen als kinderen voor. Bij vrouwen wordt de aandoening 10 x vaker gezien dan bij mannen.

Wie krijgt het?

Lichen sclerosus kan bij jongens of mannen van elke leeftijd gezien worden, maar mannen van 45 jaar en ouder lopen meer risico dan jongeren.

Hoe ziet het eruit?

Vaak is er eerst een ontsteking van de voorhuid van de penis. Als gevolg van de ontsteking van de voorhuid kan deze vernauwen. De voorhuid kan dan niet meer goed over de eikel worden teruggeschoven. Dit heet fimosis. In een later stadium (en soms tegelijkertijd) ontstaan een verdikking en littekens van de voorhuid. De huid wordt dan ook wit van kleur. Ook kunnen kloofjes aan de voorhuid ontstaan die vooral bij het vrijen bijzonder pijnlijk kunnen zijn.

Lichen sclerosus kan ook op de eikel voorkomen. Vooral als het rond de plasbuis zit, kan het uitplassen moeilijk zijn door vernauwing van het plasgaatje. Dat gaat gepaard met een hele harde en dunne straal.

Lichen sclerosus die niet bij de geslachtsorganen optreedt

Heel soms kan lichen sclerosus ook ontstaan aan de 'gewone' huid, meestal op de rug of de borst. Deze plekken zien er uit als porselein-witte, papierdunne huidgebiedjes die over het algemeen weinig klachten geven.

Wat is de therapie en hoe is het beloop?

Met hormooncrèmes (corticosteroiden) kan de ontwikkeling van lichen sclerosus worden afgeremd. De ziekte gaat hiermee niet over. Vaak is het nodig de voorhuid in zijn geheel te verwijderen (besnijdenis). Bij een vernauwing van de plasbuis kan soms ook daar een kleine operatie nodig zijn, eventueel gelijk met de besnijdenis.

Lichen sclerosus en kanker of besmetting

Bij mannen is er geen duidelijke relatie tussen lichen sclerosus en peniskanker. De oorzaak van de ziekte is onbekend, maar het is niet besmettelijk.

Bezoekadressen:

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:

Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:

Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:

32082917

www.meandermc.nl