

Weer naar huis na een wortelpunt behandeling

Vandaag is er bij u een ontsteking van een wortelpunt van een tand of kies behandeld. Daarvoor is aan de zijkant van uw kaak het tandvlees losgemaakt, vervolgens hebben wij de ontstoken wortelpunt ingekort en het ontstoken weefsel eromheen verwijderd. Ten slotte is het wortelkanaal steriel gevuld en is het tandvlees gehecht.

Pijn

De plaatselijke verdoving is na 2 tot 3 uur uitgewerkt. Daarna kunt u pijn krijgen. Deze is goed te bestrijden met pijnstillers. Zo nodig schrijft de arts pijnstillers, antibioticum en een desinfecterende mondspoeling of gel voor. Deze recepten worden digitaal naar de apotheek van keuze gestuurd. Het beste kunt u met de pijnstillers beginnen voordat de verdoving volledig is uitgewerkt. De voorgeschreven dosering mag u niet overschrijden. Het is verstandig ongeveer drie dagen na de ingreep geen zware lichamelijke inspanningen te verrichten; hierdoor kunnen de pijnklachten toenemen.

Zwelling

Door de operatie kan uw kaak, wang of lip dik worden. Dit is een normaal gevolg van de ingreep. U kunt deze zwelling verminderen door uw wang te koelen met een cold pack (een soort gel in een plastic zak) of een met ijsklontjes gevuld plastic zakje met daaromheen een washandje. Dit heeft zin tot 2 uur na de behandeling. De zwelling is het sterkst na 3-4 dagen en wordt dan vanzelf minder om tenslotte geheel te verdwijnen. Soms ontstaat er ook een bloeduitstorting. De wang blijft dan langer dik en verkleurt, maar dat is niet ernstig.

Hechtingen

Deze lossen binnen 20 dagen vanzelf op.

Voeding

De eerste dag kunt u het beste zachte voeding gebruiken. Voeding en dranken bij voorkeur lauw.

Roken en alcohol

Zolang er een wond aanwezig is, is het verstandig niet te roken: dit beïnvloedt de wondgenezing. Het gebruik van alcohol vergroot de kans op een nabloeding.

Mondhygiëne

Het is beter de eerste 24-uur na de ingreep uw mond niet te spoelen. Het stolsel dat in de wond ontstaat kan hierdoor losraken en weer gaan bloeden. U moet wel uw tanden en kiezen poetsen, maar wees voorzichtig in de buurt van de wond.

Wij raden u aan contact met ons op te nemen als u problemen heeft als gevolg van de behandeling zoals:

- klachten die na 3 dagen toenemen in plaats van afnemen, zoals een zwelling of slikklachten;
- koorts boven de 38,5 graden

Bezoekadressen:

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:

Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:

Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:

32082917

www.meandermc.nl

Wie kunt u bellen als er iets mis is?

Het ziekenhuis via telefoonnummer: 033 - 850 50 50.

- Vraagt u **tijdens kantooruren** naar de afdeling waar uw behandeling plaatsvond.
- Vraagt u **buiten kantooruren** naar de Spoedeisende Hulp

mei_2016