

Trommelvliessluiting

Uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Meander Moeder Kind van Meander Medisch Centrum. Deze folder geeft u informatie over de trommelvliessluiting. Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, aarzel dan niet om deze te stellen aan uw arts of verpleegkundige.

Naar het ziekenhuis

Binnenkort komt u met uw kind naar Meander Medisch Centrum voor een ingreep op het gebied van de Keel-, Neus,- en Oorheelkunde (KNO). Jaarlijks ondergaan veel kinderen in ons ziekenhuis een dergelijke ingreep. Medisch gezien kan het als een routine ingreep worden beschouwd, maar voor u en uw kind blijft het een ingrijpende gebeurtenis. Daarom willen we graag dat u goed voorbereid met uw kind naar het ziekenhuis komt. Deze folder is daarbij een hulpmiddel. Houdt u er rekening mee dat u algemene informatie krijgt. De omstandigheden van uw kind kunnen altijd iets anders zijn dan in de folder staat beschreven.

Vorbereiding en voorlichting

Afspraak anesthesioloog

Voor de ingreep beoordeelt de anesthesioloog de gezondheid van uw kind in verband met de narcose. U kunt op dezelfde dag van de afspraak bij de KNO-arts tot 16.00 uur inlopen op het Opnameplein. Is het na 16.00 uur, dan belt de opnameplanning u in de loop van de week voor het maken van een afspraak hiervoor. Zijn er geen medische bijzonderheden, dan kan het zijn dat de KNO-arts dit zelf beoordeelt.

De anesthesioloog is gespecialiseerd in de verschillende vormen van verdoving, de pijnbestrijding en de intensieve zorg rondom de operatie. Hij zal u tijdens de screening vragen stellen over de gezondheid van uw kind, welke medicijnen hij of zij gebruikt en of uw kind allergisch is voor bepaalde medicijnen. Ook zal hij vragen stellen over eerdere operaties en hoe uw kind toen op de anesthesie reageerde. Zo krijgt de anesthesioloog een indruk van de gezondheidstoestand. Van tevoren vult u de vragenlijst in en neemt deze mee naar de anesthesioloog.

Rechten van het kind als patiënt

U en uw kind hebben rechten, deze staan in de **Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO)** beschreven. Meer informatie hierover kunt u lezen in de folder 'Rechten van het kind als patiënt'.

Voorlichting door pedagogisch medewerker

De pedagogisch medewerker kan voorlichting geven. Deze voorlichting is een uitstekende hulp bij de voorbereiding van uw kind op de opname. U kunt voor een dergelijke voorlichting een afspraak maken via de polikliniek KNO. U kunt ook via het algemene ziekenhuisnummer direct een afspraak maken bij de pedagogisch medewerker. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Voorlichting op operatie, onderzoek en/of test voor kinderen'.

Hoe kunt u zelf uw kind het beste voorbereiden op de opname?

Goede voorlichting is belangrijk om te voorkomen dat uw kind angstig wordt. Vertel uw kind daarom zo eerlijk en duidelijk mogelijk over de behandeling. Dat kunt u ook doen

www.meandermc.nl
mijn.meandermc.nl

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg

Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:
32082917

door er een verhaal bij te vertellen, of met uw kind de situatie in het ziekenhuis na te spelen. Laat uw kind navertellen wat u vertelt. Zo komt u erachter of uw kind de informatie goed begrepen heeft. U kunt ook een Meanderfilmpje op YouTube laten zien, genaamd *'Ruben krijgt buisjes'*. Uw kind krijgt misschien geen buisjes, maar de dag verloopt wel het zelfde. Hierdoor krijgt uw kind toch een idee wat hem/haar te wachten staat.

En verder...

In de periode van één week voor de geplande operatie mag uw kind geen inentingen krijgen. Op de dag van de geplande operatie mag uw kind geen loopoor hebben. Als uw kind een kinderziekte heeft op de dag van de afspraak met de anesthesioloog of de geplande opname, wilt u dan eerst bellen voor overleg met de polikliniek KNO/kinderdagverpleging? Als uw kind een pijnstillertje nodig heeft in deze periode, geeft u dan een paracetamol en geen andere pijnstillertje. Zorg bovendien dat u voor een week paracetamol voor uw kind in huis hebt voor na de operatie. Verder in deze brochure onder het kopje 'pijnbestrijding na de operatie' leest u hoeveel paracetamol uw kind maximaal per dag mag hebben.

De opnamedag

Hoe laat moet u met uw kind aanwezig zijn?

U wordt gebeld door de kinderdagverpleging twee werkdagen voor de ingreep tussen 14.00 en 16.00 uur. Het is van belang dat u op tijd op de afdeling komt, anders moeten wij de operatie uitstellen naar een andere dag. Het is **niet** mogelijk broertjes en zusjes mee te nemen.

Eten en drinken voor de operatie

Informatie over het eten en drinken voor de operatie staat beschreven in de folder 'Opname op de kinderafdeling voor een operatie'.

Wij raden u aan zelf wel een ontbijt te gebruiken voordat u naar het ziekenhuis vertrekt.

Wanneer geeft u de zetpil?

Het is raadzaam om voor vertrek naar het ziekenhuis uw kind de zetpil paracetamol toe te dienen die u op de polikliniek heeft meegekregen. De dosering van deze zetpil is hoger dan gebruikelijk in verband met de ingreep. Deze zetpil moet even de tijd hebben om in te werken en verlicht de pijn na de ingreep.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

Neemt u op de operatiedag alstublieft het volgende mee:

- Legitimatie van u en uw kind
- Dieetvoorschrift en medicijnen, als uw kind die gebruikt
- Voor het kind vertrouwd speelgoed/knuffel
- Eventueel eigen beker/flesje
- Sokken of pantoffels
- Extra setje kleding

Tijdens de operatie draagt uw kind operatiekleding.

Voor uzelf kunt u meebrengen:

- Een boek, tablet (gratis WIFI) of iets anders om de tijd te overbruggen

En verder:

- Laat sieraden van uw kind thuis
- Lang haar van uw kind graag in twee staarten dragen
- Geen nagellak op nagels van handen en voeten van uw kind

Welke stappen doorloopt mijn kind tijdens de opname?

- Na aankomst op de afdeling is er een kort gesprek met de verpleegkundige.
- De operatiekleding wordt gegeven.
- Wanneer uw kind aan de beurt is mag één van de ouders/verzorgers mee naar de operatieafdeling.
- Uw kind wordt in slaap gebracht met een kapje over mond en neus. Aan het kapje zitten slangen en een ballon. Vaak wordt ook de hartslag gemeten, waarvoor een soort wasknijpertje aan een vinger of teen wordt aangesloten. De ouder/verzorger mag bij het kind blijven tot het slaapt. Door het type anesthesie kan het zo zijn dat uw kind nog wel wat aanspant of armen en benen beweegt, terwijl hij/zij wel slaapt. Een medewerker begeleidt u terug naar de afdeling waar u blijft tot uw kind weer op de uitslaapkamer is. Als uw kind wakker wordt, kunt u zo snel als mogelijk weer naar uw kind toe. Een verpleegkundige brengt u naar de uitslaapkamer.

Naar huis

Het tijdstip dat u met uw kind naar huis kunt, is afhankelijk van de toestand van uw kind.

Pijnbestrijding na de operatie

Om de pijn te verlichten na de operatie raden wij aan om de eerste 3 dagen na de operatie uw kind voldoende pijnstilling te geven. Volg de instructies die op het doosje van de paracetamol staat, tenzij de arts of verpleegkundige u anders geadviseerd heeft.

Trommelvliessluiting

Reden van de operatie

De KNO-arts heeft met u de reden van de behandeling besproken.

Redenen kunnen zijn: oorontstekingen, gehoorverlies of een zwemwens/watercontact zonder oordop.

Hoe vind de operatie plaats?

Op de operatiekamer, onder volledige narcose. De KNO-arts kan via de gehoorgang of achter de oorschelp langs het trommelvlies benaderen, waarna onder microscopisch zicht het gaatje wordt gesloten. Veelal zal uw KNO-arts hierbij gebruik maken van eigen weefsel. Dit kan fascia (het peeslaagje om elke spier) zijn van een spier boven of achter de oorschelp of kraakbeen uit de oorschelp. Sommige KNO-artsen gebruiken een Epidisk®. Dit is een vliesje van oplosbaar biomateriaal, in combinatie met vet uit de oorlel of hals wat in het middenoor wordt geplaatst.

Na de ingreep

Uw kind wordt wakker op de uitslaapkamer waar u er snel weer bij kunt zijn. Een enkele keer komt er wat bloed of (bloederig) vocht uit het oor. U hoeft zich daar geen zorgen over te maken. Over het algemeen wordt de operatie in dagverpleging uitgevoerd en mag uw kind dezelfde dag naar huis.

Belangrijk

Omdat het nieuwe trommelvliesje niet kan worden gehecht, maar wordt vastgeplakt, is het voor uw kind van belang na de operatie **niet de neus te snuiten**. Anders bestaat het risico dat het nieuwe vliesje wordt losgeblazen. Andere druk verhogende momenten moeten ook vermeden worden, denk hierbij aan vliegen, gymmen, sporten en tillen.

Er mag ook geen water in het oor lopen na de ingreep. U mag hiervoor geen oordop of watje in het oor doen. In plaats daarvan kunt u bij het douchen een beker over het oor plaatsen of gebruik maken van een douchemuts. Bij een trommelvliessluiting met epidisk mag uw kind de volgende dag weer naar school.

Bij trommelvliessluiting met spiervlies of kraakbeen is het gebruikelijk dat uw kind 1 week thuis blijft en na de eerste nacontrole op de polikliniek weer naar school kan.

Voorzichtigheidshalve wordt door de KNO-artsen een genezingsperiode van zes weken in acht genomen. De beperkingen daarna worden door de KNO-arts besproken en zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en soort operatie.

Contact

Iedere operatie brengt enig risico met zich mee. Neem contact op met het ziekenhuis wanneer:

- uw kind koorts krijgt die hoger is dan 39 °C.
- uw kind vers (helder rood) bloed blijft lekken uit het oor.

Maakt u zich zorgen of heeft u andere problemen als gevolg van het onderzoek/de behandeling, dan kunt u bellen met uw specialist in het ziekenhuis.

Bij een **meerdaagse opname** geldt:

- Tot één week na uw opname in het ziekenhuis belt u het ziekenhuis via 033 – 850 50 50.
 - Vraagt u **tijdens kantooruren** (8.00 - 16.30 uur) naar de polikliniek van het betreffende specialisme.
 - Vraagt u **buiten kantooruren** (16.30 - 8.00 uur) naar de verpleegafdeling van het betreffende specialisme.

Bij een **behandeling in dagopname** geldt:

- Tot één week na uw ontslag uit het ziekenhuis belt u het ziekenhuis via 033 – 850 50 50.
 - Vraagt u tijdens kantooruren (8.00 - 16.30 uur) naar de polikliniek van het betreffende specialisme.
 - Vraagt u buiten kantooruren (16.30 - 8.00 uur) naar de Spoedeisende Hulp.

Bij problemen meer dan een week na ontslag neemt u eerst contact op met uw huisarts of met de Huisartsenpost, tenzij anders is afgesproken met de specialist.

Slotwoord

Het is niet mogelijk om in een voorlichtingsfolder alle details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel niet om bij eventuele onduidelijkheden aan uw KNO-arts uitleg te vragen.