

Fosfor-32 colloïd therapie

Datum Fosfor-32 therapie: _____

Tijdstip: _____

Afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde – Oranjerie 12
Locatie Amersfoort

Bezoekadressen:

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Locatie Leusden
(Medisch Centrum De Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:

Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:

Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:

32082917

www.meandermc.nl

Uw behandelend specialist heeft voor u een behandeling met Fosfor-32 colloïd aangevraagd.

Doel behandeling met Fosfor-32 colloïd

Deze behandeling wordt uitgevoerd bij patiënten met ascites (vocht in de buik, dat optreedt bij uitzaaiingen in de buikholte). De tumorgroei wordt onderdrukt, waardoor klachten verminderen of verdwijnen.

Bij de behandeling wordt radioactief fosfor via injectie toegediend in de buikholte. De radioactieve vloeistof zal opgenomen worden door het tumorweefsel en geeft daar een locale bestraling af. Hierdoor zal de vochtproductie in de buikholte afnemen.

Mee te nemen naar het ziekenhuis

- Verzekeringsbewijs
- Identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)

Vorbereiding op de behandeling

Alle medicijnen kunt u op de dag van het onderzoek gewoon innemen. U kunt gewoon eten en drinken.

De behandeling

Er wordt een kleine drain of infuusnaald in uw buikholte gebracht. Het overtollige ascitesvocht wordt afgetapt. De nucleair geneeskundige dient hierdoor het radioactief fosfor toe; dit duurt enkele minuten. De drain of infuusnaald wordt weer verwijderd en u kunt naar huis.

Na de behandeling

De behandeling levert geen gevaar op voor u en uw omgeving. De straling die door Fosfor-32 wordt uitgezonden heeft maar een heel kort bereik en is buiten uw lichaam niet of nauwelijks meetbaar. Er zijn dus geen beperkingen in de omgang met andere mensen, inclusief kinderen.

Wanneer er binnen 8 weken na toediening van het radioactief Fosfor ascitesvocht afgetapt moet worden, dan moet dit gebeuren bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde. In het ascitesvocht bevindt zich nog enige radioactiviteit. De afdeling Nucleaire Geneeskunde zorgt ervoor dat dit vocht op een juiste manier wordt afgevoerd.

Contact

Heeft u nog vragen over de behandeling, neem dan contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde, via de telefooncentrale van het ziekenhuis (telefoonnummer 033 - 850 60 70).

Tenslotte

De radioactieve vloeistof wordt voor uw komst klaargemaakt, daarom is het belangrijk dat u op tijd aanwezig bent.

Wanneer u op het afgesproken tijdstip niet kunt komen, neem dan zo spoedig mogelijk, contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.