

Laparoscopie

Deze folder gaat over een laparoscopie, een kijkoperatie in de buik. In deze folder vertellen we u over de ingreep: hoe u zich kunt voorbereiden, de mogelijke risico's en wat u moet weten als u weer naar huis gaat. De informatie in deze folder is algemene informatie. Dat wil zeggen dat niet alles op u van toepassing hoeft te zijn. Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen, stel ze gerust aan uw arts en/of verpleegkundige.

De operatie

Een laparoscopie is een kijkoperatie waarbij de chirurg via kleine steekgaatjes in de buikholte kan opereren. Bij een diagnostische laparoscopie is de ingreep nodig om duidelijkheid te verschaffen: bijvoorbeeld bij onverklaarde buikpijn of wanneer er bij eerder onderzoek een afwijking in de buik is gevonden, waarvan de aard en omvang nog onduidelijk is. Tijdens zo'n kijkoperatie wordt soms ook een 'echte' operatie uitgevoerd, bijvoorbeeld als tijdens de ingreep blijkt dat de blinde darm ontstoken is. De laatste jaren worden steeds meer aandoeningen laparoscopisch geopereerd. Voordelen zijn de kleinere wondjes in vergelijking met een open operatie. Vaak is de pijn na operatie ook minder en de opnameduur korter. Niet elke operatie in de buikholte kan laparoscopisch. Dit is afhankelijk van diverse factoren: eerdere operaties, de grootte van de afwijking en soms de algehele conditie van de patiënt.

Veel voorkomende ingrepen die de chirurg laparoscopisch doet zijn het verwijderen van de blinde darm, de galblaas, de maag, een stuk dikke of dunne darm, de endeldarm, de milt, een bijnier, het corrigeren van een verzakking of het verhelpen van refluxklachten.

Een laparoscopische operatie vindt plaats onder algehele narcose. Er wordt meestal een camera ingebracht via een incisie(snee) bij de navel. Om in de buik goed te kunnen opereren worden er meestal 2-4 werkanalen gemaakt waardoor instrumenten worden ingebracht. Het aantal is afhankelijk van de noodzaak en het soort operatie. Tijdens de operatie wordt de buik met koolzuurgas opgeblazen om voldoende werkruimte te creëren.

Na de operatie

Meestal heeft een patiënt na de operatie een zuurstofslang in de neus en een infuus in de arm. Soms heeft de patiënt ook een blaaskatheter, een maagsonde of een drain (slangetje in de buik om wondvocht uit te leiden). Door het gebruikte koolzuurgas kan het middenrif geprikkeld worden. Patiënten kunnen hierdoor nog wel eens last hebben van pijn aan de schouder. Het herstel na de operatie is onder meer afhankelijk van de algehele conditie van de patiënt en de grootte van de operatie.

Complicaties

Geen enkele operatie is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij de laparoscopie de normale risico's op complicaties zoals nabloeding, wondinfectie, trombose en longontsteking. De kans op complicaties bij alleen een laparoscopie is klein.

In zeer zeldzame gevallen worden de urinewegen, darmen of een bloedvat beschadigd. De gevolgen zijn soms pas zichtbaar als u al uit het ziekenhuis ontslagen bent.

www.meandermc.nl
mijnmeander.nl

Bezoekadressen:

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg

Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:

Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:

Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:

32082917

Bij ernstige buikpijn, koorts, braken of pijn in de nierstreek (aan de zijkant van de rug) is het verstandig direct contact op te nemen met de Spoedeisende Hulp van Meander Medisch Centrum.

Afhankelijk van welke verrichting tijdens de laparoscopie wordt uitgevoerd, kunnen er andere complicaties optreden. U leest daarover meer in de betreffende folder van de diverse aandoeningen.

Op de polikliniek

De chirurg bespreekt met u de reden van opname en operatie. Vaak vindt poliklinisch vooronderzoek plaats. Ook heeft u voor uw operatie een afspraak op het preoperatieve spreekuur van de anesthesioloog.

Vorbereiding voor de periode na de operatie

Voordat u wordt opgenomen, kunt u al het een en ander regelen voor als u na de opname thuis nog verder moet herstellen van de operatie. U kunt nog pijn hebben en zich slap voelen, waardoor u mogelijk nog niet in staat bent om normaal te functioneren. Bij een druk huishouden is na thuiskomst enige hulp wenselijk. Bespreek dit van tevoren met uw chirurg of huisarts.

Op de dag zelf

Als u op de dag van de operatie wordt opgenomen, moet u zich aan de nuchterregels houden die u van de anesthesioloog op het preoperatieve spreekuur heeft gekregen.

Op de afdeling krijgt u operatiekleding aan. Vlak voor de operatie krijgt u meestal een medicijn waar u slaperig van kunt worden.

Naar huis

De opnameduur is erg afhankelijk van de soort operatie en het herstel. Bij ontslag krijgt u uitleg over de wondzorg en nacontrole. De chirurg heeft u na de operatie al de bevindingen van de ingreep uitgelegd. Soms volgt ook nog een uitslag van het weefselonderzoek.

Wie kunt u bellen als u thuis bent en er is iets mis?

Als u weer naar huis gaat, kan het zijn dat u last krijgt van een verhoogde lichaamstemperatuur. Een temperatuur tot 38,0 graden Celsius is normaal. Maakt u zich daarover geen zorgen.

Maakt u zich zorgen of heeft u andere problemen als gevolg van het onderzoek/de behandeling, dan kunt u bellen met uw specialist in het ziekenhuis.

Bij een **meerdaagse opname** geldt:

- Tot één week na het onderzoek/de behandeling belt u het ziekenhuis via 033 – 850 50 50.
 - Vraagt u **tijdens kantooruren** (8.00 - 16.30 uur) naar de polikliniek van het betreffende specialisme.
 - Vraagt u **buiten kantooruren** (16.30 - 8.00 uur) naar de verpleegafdeling van het betreffende specialisme.

Bij een **behandeling in dagopname** geldt:

- Tot één week na het onderzoek/de behandeling belt u het ziekenhuis via 033 – 850 50 50.
 - Vraagt u **tijdens kantooruren** (8.00 - 16.30 uur) naar de polikliniek van het betreffende specialisme.
 - Vraagt u **buiten kantooruren** (16.30 - 8.00 uur) naar de Spoedeisende Hulp.

Bij problemen meer dan een week na ontslag neemt u eerst contact op met uw huisarts of met de Huisartsenpost, tenzij anders is afgesproken met de specialist.

Vragen

Hebt u voor of na de operatie nog vragen, stelt u deze gerust aan uw behandelend arts. Het is verstandig om uw vragen van tevoren op te schrijven. Dan weet u zeker dat u niets vergeet.

1. _____ ?
2. _____ ?
3. _____ ?
4. _____ ?
5. _____ ?
6. _____ ?

Contact

U kunt het ziekenhuis bereiken via het algemene telefoonnummer: 033 - 850 50 50.

Als u een afspraak wilt maken of verzetten, belt u met het afsprakennummer 033 - 850 60 70.

Zie voor meer informatie de website www.heelkunde.nl

Hier vindt u onder andere (aanvullende) informatie over behandelmogelijkheden van diverse ziektes en aandoeningen.

Tot slot

Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag van u.

Jul_16