

Urineweginfecties bij kinderen


Informatie voor ouders/verzorgers

U bent naar Meander Medisch Centrum gekomen en daar is gebleken dat uw kind last heeft van een urineweginfectie (blaasontsteking of nierbekkenontsteking (pyelonefritis)). De kinderarts heeft u ongetwijfeld al de nodige informatie gegeven over een urineweginfectie. In deze folder staat algemene informatie over urineweginfecties. De belangrijkste zaken kunt u nog eens rustig nalezen. Uit ervaring blijkt dat urineweginfectie bij kinderen goed is te verhelpen.

Algemeen

Wat is een urineweginfectie?

Een urineweginfectie is een veelvoorkomende bacteriële infectie. Een urineweginfectie is een ontsteking van het slijmvlies van de urinewegen door bacteriën. Vaak gaat het om een bacterie die in de darm leeft, maar ook rond de plasbuis kan voorkomen. Bacteriën komen via de plasbuis de blaas binnen. Daar kunnen ze zich vermenigvuldigen en tot een blaasontsteking leiden. Bij een nierbekkenontsteking zijn ze via de urineleiders in het nierbekken terecht gekomen.



Klachten

De volgende klachten kunnen voorkomen bij een urineweginfectie. Deze klachten komen meestal niet allemaal tegelijk voor en zijn afhankelijk van de leeftijd van uw kind.

- (hoge) koorts (boven 38°C)
- pijn in de zij
- pijn bij het plassen
- vaak kleine beetjes plassen
- verlies van plas overdag en/of 's nachts
- weinig eetlust
- sufheid of juist geprikkeld zijn
- verkleurde urine
- buikpijn
- spugen
- stinkende urine

www.meandermc.nl
mijn.meandermc.nl

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg

Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:
32082917

Oorzaken

- Over het algemeen hebben meisjes een grotere kans op urineweginfecties dan jongens omdat meisjes een kortere plasbuis hebben.
- Als er sprake is van aangeboren afwijkingen aan de blaas of nieren is de kans op infecties groter. Vaak hebben kinderen dan al op jonge leeftijd (jonger dan zes maanden) een eerste urineweginfectie.
- Bij afwijkend plasgedrag neemt het risico toe. Onder afwijkend plasgedrag verstaan we onder andere ophoud- en uitstelgedrag en/of niet goed uitplassen waardoor plas in de blaas achterblijft. Rondom de zindelijkheidstraining treden urineweginfecties vaker op omdat dan vaker sprake is van afwijkend plasgedrag.
- Bij verstopping (obstipatie) worden ook vaker plasproblemen en urineweginfecties gezien. Het is dus belangrijk dat een eventuele verstopping behandeld wordt.

Onderzoek

De urine (plas) van uw kind is/wordt op het laboratorium getest op de aanwezigheid van een ontsteking. Aan de hand hiervan kan worden nagegaan of er sprake is van een urineweginfectie. Als uit deze screening blijkt dat er aanwijzingen voor ontsteking zijn, wordt de urine onder de microscoop nader bekeken. Daarnaast wordt de urine gekweekt op bacteriën. Deze kweekuitslag is na 5 dagen bekend. In de tussentijd start de kinderarts uit voorzorg met de behandeling.

Behandeling

Uw kind krijgt een antibioticakuur (drankje of tabletten). Deze kuur moet volledig afgemaakt worden.

Deze medicijnen kunt u ophalen bij de apotheek in Meander Medisch Centrum. De medicijnen kunt u ook ophalen bij uw eigen apotheek.

Soms is het noodzakelijk dat uw kind antibiotica via een infuus moet krijgen, in dat geval is een opname in het ziekenhuis noodzakelijk.

Belangrijke zaken om thuis op te letten

Het is belangrijk dat uw kind de antibiotica binnenkrijgt en -houdt. Als het niet lukt om de antibiotica te geven of als uw kind spuugt binnen een half uur na de toediening van antibiotica, moet u contact opnemen met het ziekenhuis. Daarnaast is het belangrijk dat uw kind voldoende drinkt.

Controle en/of nabehandeling

U krijgt een (telefonische) afspraak mee voor de uitslag van de kweek. Tijdens dit gesprek wordt gezegd of uw kind inderdaad een urineweginfectie heeft en of het de juiste antibiotica krijgt. Afhankelijk van de leeftijd en eventuele eerdere urineweginfecties zal er soms daarna nog ander onderzoek volgen. Hierover ontvangt u informatie van uw arts. Het is niet nodig om de urine te controleren na afloop van de antibioticakuur als uw kind goed is opgeknapt.

Vragen

Heeft u voor, tijdens of na afloop vragen over het onderzoek of de behandeling, stelt u deze dan aan de kinderarts. Het is verstandig uw vragen van tevoren op te schrijven. Dan weet u zeker dat u niets vergeet.

Contact

Maakt u zich zorgen of heeft u andere problemen als gevolg van het onderzoek/de behandeling, dan kunt u bellen met uw specialist in het ziekenhuis.

Bij een **meerdaagse opname** geldt:

- Tot één week na uw ontslag uit het ziekenhuis belt u het ziekenhuis via 033 – 850 50 50.
 - Vraagt u **tijdens kantooruren** (8.00 - 16.30 uur) naar de polikliniek van het betreffende specialisme.
 - Vraagt u **buiten kantooruren** (16.30 - 8.00 uur) naar de verpleegafdeling van het betreffende specialisme.

Bij een behandeling in **dagopname** geldt:

- Tot één week na uw ontslag uit het ziekenhuis belt u het ziekenhuis via 033 – 850 50 50.
 - Vraagt u **tijdens kantooruren** (8.00 - 16.30 uur) naar de polikliniek van het betreffende specialisme.
 - Vraagt u **buiten kantooruren** (16.30 - 8.00 uur) naar de Spoedeisende Hulp.

Bij problemen meer dan een week na ontslag neemt u eerst contact op met uw huisarts of met de Huisartsenpost, tenzij anders is afgesproken met de specialist.