

## Pleurapunctie

*Door uw huisarts of uw specialist is geconstateerd dat u last heeft van vochtophoping tussen de longvliezen (vocht achter de longen). Het vocht tussen de longvliezen wordt pleuravocht genoemd. Ieder mens heeft pleuravocht tussen de longvliezen, maar door verschillende oorzaken kan dit vocht ineens of geleidelijk toenemen en daardoor de long in verdrinking brengen. Dit kan benauwdheid veroorzaken.*

### Doel van de behandeling

Om uw benauwdheid te verlichten zal de longarts via een holle naald het teveel aan pleuravocht af laten lopen. Dit noemen we een pleurapunctie. Een gedeelte van dit pleuravocht zal indien nodig worden onderzocht in het laboratorium om zo te achterhalen wat de oorzaak van het teveel aan pleuravocht is.

### Risico's en complicaties

Bij een pleurapunctie is er een kleine kans dat er een complicatie optreedt. In een enkel geval treedt bij een pleurapunctie een lekkage op, waardoor u een klaplong (pneumothorax) kunt krijgen. Om de klaplong te verhelpen wordt een dun slangetje (drain) in de borstholte geplaatst om lucht af te zuigen. De long kan zich dan weer ontplooiën. Het aanbrengen van het slangetje gebeurt onder plaatselijke verdoving. Om te herstellen blijft u enkele dagen op de verpleegafdeling. Een zeldzame andere complicatie die op kan treden na een pleurapunctie is een bloeding.

### Vorbereiding op de behandeling

De behandeling vindt meestal plaats op de longbehandelkamer. U mag voor dit onderzoek gewoon eten en drinken. Gebruikt u bloedverdünnende middelen zoals Ascal, Sintrommitis (Acenocoumarol) of Marcoumar (Fenprocumon), meldt u dit dan vooraf aan de longarts. Voor het onderzoek moet u uw bovenlichaam ontbloten. Trekt u daarom gemakkelijke kleding aan.

### De behandeling

Tijdens de behandeling zit u met ontbloot bovenlichaam op de rand van het bed of de behandeltafel. U krijgt een kussen onder uw armen, zodat u enigszins voorovergebogen kunt zitten. Een verpleegkundige blijft bij u staan om u te ondersteunen en u te helpen indien dit noodzakelijk is. De longarts staat meestal achter uw rug en wordt geassisteerd door een tweede verpleegkundige.

- De longarts bepaalt eerst de plaats van de punctie, tussen twee ribben in.
- Daarna wordt uw huid op deze plek gedesinfecteerd en zal de longarts verdovende vloeistof inspuiten. Dit kan een branderig gevoel geven.
- Na het verdoven vindt de punctie plaats met een holle naald waaraan een slangetje met opvangzak gekoppeld zit.

#### Bezoekadressen:

Meander Medisch Centrum  
Maatweg 3  
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn  
Molenweg 2  
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld  
(Medisch Centrum de Burgt)  
Nederwoudseweg 17  
3772 TD Barneveld

Locatie Leusden  
(Medisch Centrum de Mulderij)  
De Mulderij 2  
3831 NV Leusden

Locatie Nijkerk  
(De Nije Veste)  
Oranjelaan 104  
3862 CX Nijkerk

#### Postadres:

Postbus 1502  
3800 BM Amersfoort

#### Telefoonnummers:

Algemeen: 033 – 850 50 50  
Afspraken: 033 – 850 60 70

#### KvK Gooi en Eemland:

32082917

[www.meandermc.nl](http://www.meandermc.nl)

- Via de naald kan het teveel aan pleuravocht aflopen. Dit duurt ongeveer vijf a tien minuten.
- Door het aflopen van het pleuravocht kan de long zich weer goed ontplooien. Dit gaat gepaard met een hoestprikkel. Zodra de longarts merkt dat u begint te hoesten zal hij stoppen met de pleurapunctie.
- De naald wordt verwijderd en het prikwondje wordt afgeplakt met een pleister.

## Na de behandeling

Na de behandeling mag u zich weer aankleden. Het is verstandig om de rest van de dag rustig aan te doen. Het ontplooien van de longen kan pijnlijk zijn, in dat geval mag u paracetamol innemen. De pleister van het prikwondje mag u de volgende dag verwijderen.

## De uitslag

De longarts zal u na de behandeling even te woord staan. Het onderzoek van pleuravocht duurt vijf à zeven werkdagen. Deze uitslag krijgt u van uw behandelend specialist. Deze bespreekt tevens met u wat de verdere gang van zaken is. U krijgt een afspraak voor dit gesprek.

## Wat te doen bij..

Als u problemen heeft ten gevolge van de behandeling of als u zich zorgen maakt, belt u dan met het ziekenhuis via telefoon 033 - 850 50 50. Vraagt u binnen kantooruren naar de polikliniek longziekten en buiten kantooruren naar de afdeling Spoedeisende Hulp.

## Vragen

Heeft u vragen over uw onderzoek, stelt u deze dan aan uw huisarts of behandelend specialist. Het is verstandig om uw vragen van tevoren op te schrijven, dan weet u zeker dat u niets vergeet. Voor dringende vragen kunt u ook bellen naar de polikliniek longziekten via telefoonnummer: 033 - 850 50 50.

## Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

- Een lijst van medicijnen die u regelmatig slikt.
- Naam en gegevens van een contactpersoon die we kunnen bellen als dat nodig is.

## Praktische informatie

U heeft een afspraak op:

---

## Telefoonnummers

U kunt het ziekenhuis bereiken via het algemene telefoonnummer 033 - 850 50 50. Vraagt u naar de afdeling Endoscopie.

## Afspraak

Als u een afspraak wilt maken of verzetten, belt u met het Afsprakennummer: 033 - 850 60 70.