

Intravitreale injectie met Avastin, Eylea® en Lucentis®

Uw oogarts heeft de behandeling met een intravitreale injectie voor u aangevraagd in Meander Medisch Centrum. U heeft hiervoor een afspraak.

Waarom wordt u behandeld?

U bent onder behandeling in Meander Medisch Centrum, omdat u last heeft van één van onderstaande aandoeningen:

- natte vorm van macula degeneratie (AMD)
- vaatafsluiting of vaatnieuwvorming in het netvlies
- diabetische vochtophoping (oedeem) in het netvlies

Bij de 'natte' vorm van MD ontstaat er vaatlekkage uit de nieuwe bloedvaten onder het netvlies. De behandeling remt deze lekkage. Bij diabetes of bij vaatafsluitingen kan vochtophoping in het netvlies optreden; dit heet oedeem. Ook hiertegen werkt de behandeling.

De intravitreale injectie is een vorm van behandeling hiervoor.

Lucentis® en Eylea® zijn geregistreerde geneesmiddelen. Avastin is niet voor oogheelkundig gebruik geregistreerd ('off label'), wel voor andere medische toepassingen. Voor Avastin is de gunstige werking in het oog wel uitvoerig aangetoond en wordt wereldwijd zeer frequent gebruikt in de oogheelkunde. Uw oogarts is van mening dat, ondanks het 'off label' gebruik, een behandeling met Avastin op dit moment een goede keuze is. Dit is ook de richtlijn van de Nederlandse wetenschappelijke vereniging van oogartsen (Nederlands Oogheelkundig Gezelschap).

De behandeling bestaat meestal uit 3 opeenvolgende injecties met een tussenperiode van 4-8 weken. Na deze 3 behandelingen beslist u samen met de oogarts over de vervolgbehandelingen. Vaak vinden er ook nog oogonderzoeken plaats zoals een OCT-scan en/of een fluorescentie-angiogram bij uw poliklinische bezoeken.

U gaat naar het ziekenhuis, wat neemt u mee?

- uw verzekeringsbewijs
- uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
- een lijst van medicijnen die u regelmatig slikt
- naam en gegevens van een contactpersoon die we kunnen bellen als dat nodig is
- een begeleider

Waar meldt u zich?

- U meldt zich bij de receptie op de polikliniek.
- Daar wordt u verteld waar u even kunt wachten of waar u naartoe moet.
- U wordt vervolgens gehaald voor uw behandeling.

www.meandermc.nl
mijn.meandermc.nl

Bezoekadressen:

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg

Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:

Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:

Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:

32082917

Hoe bereidt u zich voor op de behandeling?

Eten/ drinken

Voor het onderzoek mag u gewoon eten en drinken.

Medicijnen

U kunt gewoon uw medicijnen innemen. Dit is niet van invloed op de behandeling. Ook uw oogdruppels kunt u gewoon gebruiken. Eventueel kunt u voorafgaand aan de behandeling thuis een paracetamol nemen.

Bijzonderheden

Meld de oogarts die de behandeling verricht als u:

- recent een CVA hebt gehad
- zwanger bent
- allergisch bent voor povidonjodium.

Vervoer terugreis

We raden u aan om iemand mee te nemen naar het onderzoek die u weer naar huis kan brengen of om een taxi te regelen. De receptioniste bij de hoofdingang kan ook een taxi voor u bellen.

Hoe gaat de behandeling in zijn werk?

- U krijgt verdovende druppels in uw oog.
- Het oog wordt daarna gedesinfecteerd met povidonjodiumoplossing.
- Er wordt een ooglidspreader geplaatst zodat het oog open blijft tijdens de behandeling.
- Het geneesmiddel wordt geïnjecteerd. Dit kan soms wat gevoelig zijn.
- Het oog wordt afgedekt met een verband.

De behandeling duurt ±10 minuten.

Wat zijn de risico's van de Avastin / Eylea / Lucentis behandeling?

Er zijn net als aan elke andere behandeling risico's verbonden aan de toediening van Avastin / Eylea / Lucentis in het oog. De belangrijkste zijn:

- pijn aan het oog
- verhoogde oogdruk
- bloedingen in het oog (zeldzaam)
- netvliesloslating en infecties (zeldzaam)

Hoe gaat het verder?

U krijgt een vervolgspraak mee na de behandeling. De specialist bespreekt dan met u het vervolgtraject.

Wie kunt u bellen als u thuis bent en er is iets mis?

Als u weer naar huis gaat en u krijgt last van een pijnlijk rood oog, lichtschuwheid of verslechtering van uw zicht, dan belt u met het ziekenhuis via 033 - 850 50 50.

- Vraagt u **tijdens kantooruren** naar de afdeling waar uw onderzoek plaatsvond. Deze afdeling staat ook achter in deze folder.
- Vraagt u **buiten kantooruren** naar de Spoedeisende Hulp.

Als u bezorgd bent, kunt u altijd contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde.

Meer informatie

Heeft u voor, tijdens of achteraf vragen over uw behandeling, stelt u deze aan de oogarts die de behandeling uitvoert.

U kunt ook aanvullende informatie vinden op de volgende sites:

- MD vereniging: www.mdvereniging.nl
- Nederlands Oogheelkundig Gezelschap: www.oogheelkunde.org

Praktische informatie

Wanneer moet u waar zijn voor uw behandeling?

Uw afspraak is op: _____ dag _____ om _____ uur.

U meldt zich bij:

- Meander Medisch Centrum, Maatweg 3, Amersfoort
- Locatie Baarn, Molenweg 2

bij de polikliniek Oogheelkunde. Dit staat op de borden aangegeven. Kunt u de weg niet vinden, vraagt u het dan aan de receptioniste.

Contact

U kunt het ziekenhuis bereiken via het algemene telefoonnummer: 033 - 850 50 50. U krijgt dan een telefoniste aan de lijn. Vraagt u naar de polikliniek Oogheelkunde op de locatie waar u de afspraak hebt. De telefoniste verbindt u door.

Als u een afspraak wilt maken of verzetten belt u met het afsprakennummer: 033 - 850 60 70.