

Blaasspoelingen

Zoals u heeft gehoord van uw uroloog, zijn er in uw blaas poliepen geconstateerd. Hoewel deze poliepen kwaadaardig kunnen zijn, blijven zij beperkt tot het slijmvlies van de blaas en kunnen zij, door middel van een kleine operatie door de plasbuis, verwijderd worden.

Bij meer dan de helft van de patiënten zullen zij echter terugkeren.

Hierbij kunnen zij soms langzaam kwaadaardiger worden en verder de blaaswand ingroeien. Daarom is het vaak niet voldoende om uitsluitend de poliepen te verwijderen. Het is ook belangrijk te verhinderen dat zij terugkeren. Met behulp van blaasspoelingen is het mogelijk, de kans dat de blaaskanker terugkomt, te verkleinen.

Er zijn meerdere middelen die voor blaasspoelingen worden gebruikt. Welk middel noodzakelijk is, wordt door uw uroloog bepaald.

Uw uroloog bepaalt eerst hoeveel blaasspoelingen in uw geval nodig zijn. Het aantal kan variëren. Dit is afhankelijk van de aard van de blaaskanker en heeft ook te maken met het aantal keren dat u al eerder blaaskanker heeft gehad. Vooraf kan uw uroloog geen garantie geven of in uw geval de spoelingen op korte of lange termijn succes zullen hebben.

Vorbereiding

Voordat met de behandeling wordt begonnen is het belangrijk dat er in de blaas geen poliepen meer zijn.

Als uw uroloog twijfelt of hij bij de operatie alles heeft kunnen verwijderen, zal hij nog eenmaal de blaas inspecteren, voordat u met blaasspoelingen begint.

Binnen enkele weken na de operatie (transurethrale resectie), komt u op de afdeling Dagbehandeling Oncologie van Meander Medisch Centrum, Maatweg 3, Amersfoort voor de eerste blaasspoeling.

Voor elke nieuwe blaasspoeling wordt u gevraagd naar de mogelijke bijwerkingen. Indien u een blaasontsteking heeft, wordt de spoeling uitgesteld. Drink twee uur voorafgaande aan de spoeling zo weinig mogelijk.

De spoeling

Door een arts of een verpleegkundige wordt een katheter, via de plasbuis, in de blaas gebracht. Eventuele aanwezige urine wordt opgevangen en naar het laboratorium gestuurd voor onderzoek op ontsteking. Hierna wordt het medicijn door middel van de katheter in de blaas gebracht. Vervolgens wordt de katheter verwijderd.

U moet nu proberen het medicijn tenminste twee uur in de blaas te houden. Het heeft de voorkeur dat het medicijn twee uur in de blaas blijft zitten, maar minimaal één uur.

U hoeft niet op bed te blijven liggen. U mag hierbij op de afdeling rondlopen. Kies zo'n houding dat u de spoeling zo lang mogelijk in de blaas kunt houden.

Nazorg/voorzorg

Het medicijn wordt na voldoende inwerking uitgeplast.

Daarna mag u het ziekenhuis verlaten.

Vermijd huidcontact met de vloeistof. Mannen kunnen het beste zittend plassen.

Bezoekadressen:

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:

Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:

Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:

32082917

www.meandermedischcentrum.nl

Spoel het toilet goed door. Bij morsen van urine buiten het toilet moet u de omgeving goed reinigen. Besmette kleding en ondergoed kunnen gewoon in de was. Behalve normale hygiëne hoeven geen extra voorzorgen te worden genomen voor kinderen of volwassenen in uw omgeving. Aangeraden wordt op de dag van de spoeling en de dag erna geen geslachtsgemeenschap te hebben.

Bijwerkingen

De meeste patiënten verdragen blaasspoelingen zonder problemen. Als er toch bijwerkingen optreden, beperken deze zich meestal tot klachten van de blaas. Dit kan zijn frequente aandrang om te plassen, pijnlijk of branderig gevoel in de blaas en plasbuis, moeite met ophouden van de urine, bloed of weefseldeeltjes bij de urine. Vrijwel altijd zijn deze verschijnselen verdwenen op de dag na de spoeling. Zo niet, dan kunnen de klachten door uw uroloog bestreden worden met medicijnen. Enkele soorten blaasspoelingen kunnen behalve blaasklachten ook algemene ziekteverschijnselen geven, zoals koorts, koude rilling, spierpijn en griepgevoel. Uw uroloog zal u hierover inlichten en ook aangeven wat u moet doen bij dergelijke verschijnselen. Ook deze bijwerkingen zijn te behandelen.

Controle

Om het effect van de spoelingen te controleren, zal uw uroloog in het eerste jaar na de verwijdering van de poliepen regelmatig in uw blaas kijken (cystoscopie). Daarnaast zal uw uroloog regelmatig de urine controleren op eventuele blaasontsteking en kwaadaardige cellen. Af en toe zullen ook nierfoto's gemaakt worden. Zijn er na één jaar controle geen poliepen teruggekomen, dan is de kans dat u genezen bent, toegenomen. Maar ook na jaren kan blaaskanker terugkomen. Het aantal keren, dat uw uroloog in de volgende jaren uw blaas zal controleren, wordt met u afgesproken. Mochten bepaalde spoelingen bij u niet helpen, dan kan meestal overgeschakeld worden op een ander soort spoeling. Ook dit wordt dan met u besproken.

Tot slot

Indien u nog vragen heeft, kunt u deze altijd bespreken met uw uroloog. Deze folder betreft een algemene voorlichting. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen leiden. Dit zal altijd door uw uroloog aan u verteld worden.

Bereikbaarheid polikliniek Urologie

Maandag t/m vrijdag : van 08.00 - 16.30 uur.

De polikliniek is bereikbaar via het afsprakennummer 033 - 850 60 70 (vragen naar de polikliniek Urologie).

Bereikbaarheid Dagbehandeling Oncologie

De Dagbehandeling Oncologie is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van Meander Medisch Centrum, 033 - 850 50 50.

Deze brochure is ook te raadplegen op onze website www.meandermedischcentrum.nl