

Verbreiding van de bovenkaak d.m.v. een TPD (Transpalatinale Distractie)

U heeft net een gesprek gehad met uw MKA-chirurg. Deze heeft u uitgelegd dat u mogelijk in aanmerking komt voor een kaakcorrectie. U kunt in deze folder de gang van zaken nog eens rustig doorlezen.

Het TPD-apparaat

Een bovenkaak die te smal is, geeft dikwijls problemen zoals plaatsgebrek voor de tanden, een gestoorde beet en mondademhaling.

Extracties (= verwijdering van tanden/kiezen) kunnen plaats maken voor de overige tanden, maar ze lossen de andere problemen niet op. Een glimlach die een brede tandenboog laat zien, met weinig ruimte tussen de tanden en de wang, is ook mooier. De MKA chirurg maakt op bepaalde plaatsen een botsnede in de bovenkaak, waardoor deze verzwakt wordt. Op het gehemelte wordt een klein verbredingsapparaat (distractieapparaat) aangebracht. Door de komende tijd dit apparaat aan te draaien gaat de bovenkaak langzaam uit elkaar. Hierdoor verbreedt de bovenkaak. Na de verbreiding krijgt het bot zijn natuurlijke sterkte terug.

Vorbereiding

Het aanbrengen van de distractor vindt plaats onder narcose in dagbehandeling. Ter voorbereiding op de operatie krijgt u een afspraak met de anesthesist op het pre-operatief spreekuur.

De anesthesist onderzoekt u en bespreekt met u de narcose. Op de dag van opname komt u nuchter. Dit betekent dat u de dag voor de opname vanaf 24.00 uur niets meer mag eten of drinken.

Na de ingreep krijgt u een afspraak voor controle bij de kaakchirurg. Deze zal u dan uitleggen hoe u het apparaatje moet aandraaien. Dit is niet pijnlijk. U krijgt hiervoor een sleuteltje mee, waarmee u dagelijks het apparaatje van boven naar beneden moet aandraaien tot een volgende kleurcode verschijnt. Het aandraaien duurt een paar weken, totdat de juiste verbreiding bereikt is.

Het apparaat wordt onder plaatselijke verdoving verwijderd, ongeveer 4 tot 6 maanden na het plaatsen ervan.

Pijn en zwelling

De pijn is goed te bestrijden met pijnstillers. Een recept hiervoor kan digitaal naar de apotheek van keuze worden gestuurd.

Na de operatie zwellen uw wangen wat op. Deze zwelling zal na 3 à 4 dagen het grootst zijn en daarna weer langzaam gaan slinken. Dit is een normaal gevolg van de ingreep. Op de dag van de ingreep en de dag er na kan er nog wat bloed uit uw neus of mond komen. Dit is normaal en gaat vanzelf over. Ook kan u een blauwe plek op de wang of in de hals krijgen. Deze verdwijnt vanzelf in de weken na de behandeling.

Bezoekadressen:

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:

Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:

Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:

32082917

www.meandermc.nl

Verdere verzorging

De eerste week mag u uw neus niet snuiten, maar alleen afvegen of ophalen. Als u moet niezen, moet u met open mond niezen. Dit is belangrijk om te voorkomen dat u een te groot drukverschil opbouwt tussen uw neusbijholte en uw mondholte.

De eerste twee dagen na de ingreep kunt u beter uw tanden niet poetsen. Daarna mag u dat weer voorzichtig gaan doen. Om uw mond goed te reinigen, kunt u gebruik maken van een mondspoelmiddel (Chloorhexidine). Hiermee kunt u de eerste week vier maal per dag uw mond spoelen.

Omdat uw bovenkaak door de operatie tijdelijk is verzwakt, is het verstandig om de eerste paar weken zacht voedsel te gebruiken.

Roken

Het is voor de wondgenezing beter om de eerste dagen na de operatie niet te roken.

Wanneer kunt u bellen als u thuis bent en er is iets mis?

- Als de pijnklachten na drie dagen toenemen in plaats van afnemen.
- Bij koorts boven 39 - 40 graden.
- Bij toenemende zwelling en slikklachten.

Wie kunt u bellen als er iets mis is?

Het ziekenhuis via 033 – 850 50 50. Vraagt u **tijdens kantooruren** naar de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichts chirurgie. **Buiten kantooruren** kunt u het ziekenhuis bereiken via het algemene telefoonnummer 033 - 850 5050. U krijgt dan een telefoniste aan de lijn. Zij zal u dan doorverbinden met de dienstdoende MKA-chirurg.